
Auto-description de notre accessibilité - Résumé des réponses

Présence en ligne

L'état actuel du site en termes d'accessibilité : Inconnu/non disponible

Mesures utiles pour tous les utilisateurs :

!! Le site a une structure claire et une structure de titres cohérente

!! Le site est accessible au clavier.

!! Le contenu du site est lisible avec un "lecteur d'écran". [3] : Non

!! Lors de l'utilisation des couleurs et des contrastes, une attention particulière est portée aux personnes souffrant de déficiences visuelles. [4] : Non

!! Lors du choix de la police de caractères, nous avons veillé à ce qu'elle soit bien lisible.

Un design web "responsive" a été mis en œuvre sur le site web.

Des possibilités de contact sont offertes pour plusieurs sens (e-mail/chat et téléphone).

Documents sur le site web :

!! Les documents sont créés à l'aide de styles (structure des titres). [7] : Non

!! Les images du document disposent de textes alternatifs. [8] : Non

Contenu multimédia :

!! Les images et les graphiques disposent de textes alternatifs[10] : Non

!! Les contenus audio ou vidéo disposent de représentations alternatives. [11] : Non

Infos

Informations pour les clients handicapés :

Nous vous renseignons par téléphone sur notre accessibilité.

Entrée Seuil

Nous avons un seuil à l'entrée. Celui-ci ne dépasse pas 3 cm de hauteur.

Porte coulissante

Caractéristiques :

La porte s'ouvre automatiquement.

Elle s'ouvre prématurément et se ferme avec un certain retard. C'est une porte en verre.

La porte dispose d'un marquage en verre correspondant. La porte a une largeur minimale de 90 cm.

Il y a au moins 120 cm d'espace en profondeur devant et après la porte.

Arrivée

Distance jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche :

L'arrêt de bus le plus proche est à 80 m

Nous avons notre propre parking accessible

Le chemin menant du parking accessible à la porte d'entrée principale est incliné.

Revêtement : le chemin entre le parking accessible et la porte d'entrée principale est continu :

Le chemin du parking à l'entrée est asphalté, bétonné.

Système de guidage :

Il existe un système de guidage tactile vers l'entrée principale.

Réception

Réception accessible :

La réception est accessible sans marche

La réception dispose d'une zone abaissée

La zone abaissée est accessible en fauteuil roulant.

Un siège flexible est proposé près de la zone abaissée.

Chambres d'hôtes

Accessibilité :

!! La chambre est-elle accessible sans marche ?

Le couloir menant à la chambre a-t-il une largeur minimale de 120 cm ?

Une zone d'accès d'au moins 120 cm de profondeur et 250 cm de largeur est prévue devant la porte.

Surfaces de déplacement dans la chambre :

!! Il y a suffisamment d'espace dans la chambre pour les déplacements :

Oui Surfaces de rangement :

Il existe des étagères accessibles par le dessous : Oui

Garde-robe :

les casiers de rangement sont placés à une hauteur de préhension comprise entre 85 cm et 110 cm

Éléments de commande accessibles :

Les éléments de commande (chauffage, ouverture de porte, prises de courant, interrupteurs...) sont placés à une hauteur comprise entre 80 cm et 110 cm.

Autres éléments d'équipement :

D'autres éléments d'équipement sont disponibles à la réception

Piscine

Accessibilité :

La piscine est accessible sans marche.

Il y a des vestiaires accessibles. Il y a des

toilettes adaptées aux personnes

handicapées.

Le bord du bassin est marqué de manière suffisamment contrastée.

Personnel

Notre personnel est habitué à travailler avec des personnes handicapées.

Sauna

Équipement :

!! Le sauna est-il accessible sans marche ? **Non**

WC

Accessibilité :

Les toilettes sont accessibles sans marche ! Porte

La porte est facile à ouvrir

!! La porte est large d'au moins 80 cm

Une poignée de fermeture horizontale est montée à l'intérieur de la porte.

Il y a une surface de mouvement d'au moins 150 cm de diamètre dans l'espace WC La surface d'accès au siège WC d'au moins 130 cm x 185 cm est donnée La surface d'accès au lavabo, mesurée à partir du bord avant, est d'au moins 130 cm x 100 cm Il y a au moins 90 cm de place à gauche du siège WC Il y a au moins 90 cm de place à droite du siège WC Il y a au moins 120 cm de place devant le siège WC

Équipement :

!! Il existe un dispositif d'appel d'urgence : **Non**

Salle de restaurant

l'accessibilité :

La salle de restaurant est accessible sans marche. Largeurs des couloirs et surfaces de déplacement :

L'espace libre entre les tables est d'au moins 120 cm pour les plats principaux.

les couloirs transversaux ont une largeur minimale de 90 cm

En cas de changement de direction (comme par exemple aux croisements de couloirs), une surface de mouvement d'au moins 150 cm de diamètre doit être prévue.

Les tables :

Les tables de la salle de restaurant disposent d'une hauteur maximale de 85 cm du

bord supérieur L'espace libre entre les pieds de table est d'au moins 80 cm de large

Les pieds de la table ne sont pas reliés par des entretoises.

Pour pouvoir passer sous les tables, il faut disposer d'un espace libre d'au moins 80 cm de large, 70 cm de haut et 60 cm de profondeur.

Ameublement :

Au moins quelques fauteuils ou bancs dans la salle de restaurant disposent d'accoudoirs.
